

C/ La Tecnología, Nº 86

Polígono Industrial "La Peñona"

33691 Gijón

Asturias

Tlf: 985303836 Fax: 985303837

www.ofimo.es







☐ FIM☐ nace en el 2006, fruto de la experiencia profesional de más de 15 años en el sector de uno de sus emprendedores y con el objetivo de aportar al cliente las ventajas de una instalación completa de sus oficinas.

Ofimo es una empresa especializada en el Diseño y la Instalación de oficinas.

Es Fabricante de Tabiques Divisorios o Mamparas de Oficina, para lo cual cuenta con personal propio cualificado dotado de dilatada experiencia y eficiencia.

Toda nuestra gama de tabiques divisorios están fabricados en nuestras instalaciones, con materia prima nacional y con mano de obra propia.

OFIMO OFRECE AL CLIENTE FINAL LAS VENTAJAS DE UNA INSTALACIÓN COMPLETA DE SUS OFICINAS: tabiques divisorios, forro de pared, tabique armario, muebles de oficina, suelos, techos, cabinas sanitarias, taquillas, venecianas, estores y complementos.



PRODUCTOS Y SERVICIOS:

- Fabricación e instalación de tabiques divisorios, tabique armario y forro de pared.
- Instalación de Tabique móvil.
- Fabricación e instalación de muebles a medida.
- Instalación de mobiliario de oficina en general: despachos, mesas, sillas, armarios, archivadores, biombos, mobiliario de formación, mobiliario de comedor, mobiliario de geriatría, mobiliario escolar.
- Creación, diseño e instalación de stands para ferias y exhibiciones.
- Instalación de suelo técnico, suelo laminado, techos técnicos,...
- Instalación de Cabinas sanitarias, taquillas y bancos de vestuario.
- Instalación de estores, cortinas venecianas, verticales y complementos
- Servicio de reparación y mantenimiento de las instalaciones efectuadas a nuestros clientes.





Garantizar la Calidad y la satisfacción es de suma importancia para OFIMO, por lo que ha apostado para una mejora de la calidad del producto:

Certificándose en abril de 2008 en el Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO:9001:2008 Con número de Registro ER-0417/2008.





TABIQUE DIVISORIO O MAMPARA DE OFICINA

El tabique divisorio o mampara de oficina resuelve la distribución del espacio.
Invita a todo tipo de composiciones gracias a la combinación de sus acabados: melamina, madera, estratificado, vidrio; junto con la perfilería de aluminio.

Entre sus muchas cualidades se encuentra la facilidad de montaje/desmontaje y su reutilización, adaptándolo a las nuevas necesidades. Toda nuestra gama de tabiques divisorios están fabricados en nuestras instalaciones, con materia prima nacional y con mano de obra propia. Para su instalación contamos con personal propio cualificado dotado de dilatada experiencia y eficiencia.

- MAMPARA OFI-30 MONOPANEL
- MAMPARA OFI-77 DOBLE
- MAMPARA OFI-82 CLIPADA
- MAMPARA DISEÑO ESPECIAL
- MAMPARA OFI-35 CRISTALERA





MAMPARA OFI-30 MONOPANEL

Mampara monopanel en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata. Gracias a la combinación de sus acabados: melamina, madera, estratificado, vidrio, junto con la perfilería de aluminio, ofrece amplia variedad de modulaciones: mampara ciega, mampara mixta, mampara cristalera. Parte ciega provista de tablero 16 mm de espesor, posibilidad de vidrio a elegir 4mm, 5mm, 6mm, Stadip 3+3.

Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 30 x 49 mm en recto.

Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado que el tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x 825 mm.

Sección de la mampara: 30mm x 49mm.





MAMPARA OFI-77 DOBLE CRISTALERA

Mampara doble cristalera insonorizada en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata. Proporciona amplitud, luminosidad, a la vez que favorece la privacidad gracias a su aislamiento acústico por doble vidrio y la posibilidad de incorporar cortinas venecianas en su interior orientables mediante un mando exterior, o bien, personalizar la mampara de vidrio con vinilo.

La mampara OFI-77 doble cristalera ofrece un acabado elegante y minimalista, gracias a su combinado de vidrio y perfilería de aluminio. Parte mixta con doble vidrio de diferentes espesores: luna de 4, 5, 6, Stadip,... Instalados sobre junquillo de goma, totalmente independientes a la estructura de aluminio para una mayor insonorización tanto acústica, como térmica.

Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 40 x 77 mm en recto.

Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado que el tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x 825 mm.

Sección de la mampara: 77mm x 22mm.





MAMPARA OFI-77 DOBLE CIEGA

Mampara doble insonorizada en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata. Parte ciega provista de doble tablero acabado a elegir en melamina 16mm de espesor, madera noble, estratificado.

Aislamiento interior con panel semirrígido de lana de roca, reacción al fuego M0, para una mayor absorción acústica y térmica.

Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 40 x 77 mm en recto.

Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado que las partes ciegas del tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x 825 mm.

Sección de la mampara: 77mm x 22mm.





MAMPARA OFI-77 DOBLE MIXTA

Mampara doble insonorizada en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata. Partes ciegas provistas de doble tablero acabado a elegir en melamina 16mm de espesor, madera noble, estratificado. Aislamiento interior con panel semirrígido de lana de roca, reacción al fuego M0, para una mayor absorción acústica y térmica.

Partes mixtas provistas de doble vidrio de diferentes espesores: luna de 4, 5, 6, Stadip a elegir. Instalados sobre junquillo de goma, totalmente independientes a la estructura de aluminio para una mayor insonorización, formando una cámara de aire, con posibilidad de incorporar cortinas venecianas en su interior orientables mediante un mando exterior, o bien , personalizar la mampara con vinilo.

Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 40 x 77 mm en recto.

Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado que las partes ciegas del tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x 825 mm.

Sección de la mampara: 77mm x 22mm.







Mampara doble insonorizada con Perfilería oculta. Estructura interior y exterior formada por perfiles de aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado. Partes ciegas provistas de doble tablero canteado por sus cuatro lados, acabado a elegir en melamina 16mm de espesor, madera noble, estratificado y con un sistema de sujección mediante clips de acero a presión, formando una cámara en su interior agilizando el mantenimiento de las instalaciones por su registrabilidad y su acceso fácil a los cables. Aislamiento interior con panel semirrígido de lana de roca, reacción al fuego M0, para una mayor absorción acústica y térmica.

Partes mixtas provistas de doble vidrio ajunquillado con marco de aluminio a la perfilería oculta dotando de elegancia y robustez la estancia. Posibilidad de incorporar cortinas venecianas en su interior orientables mediante un mando exterior, o bien , personalizar la mampara con vinilo.

Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso a elección de madera o vidrio templado. Medidas 2030 x 825 mm.

Sección de la mampara: 82mm x 30mm





MAMPARA DISEÑO ESPECIAL

El tabique divisorio o mampara de oficina de Diseño Especial está fabricado en nuestras instalaciones, con materia prima nacional y con mano de obra propia.

Contamos con personal propio cualificado dotado de dilatada experiencia y eficiencia, lo que hace a Ofimo capaz de realizar cualquier tabique divisorio. En concreto el de la imagen de diseño especial vanguardista, fue realizado para un estudio de arquitectura.





MAMPARA OFI-35 CRISTALERA

El tabique divisorio o mampara de oficina OFI-35 Cristalera. Estructura recibida a suelo/techo mediante perfiles de aluminio, acabado anonizado natural o lacado a elegir, en forma de U para suelo, techo y arranque de paramentos verticales, con juntas de elastómero de alta densidad para ajuste hasta 12mm (+-6mm). Fijación de perfiles mediante tacos de expansión y tornillería, vidrio templado o laminar de seguridad, acabado transparente o translúcido a elegir en diferentes espesores (4+4, 5+5,...), juntas de unión seca entre vidrios realizadas con piezas en forma de "h" de policarbonato transparente o dotadas de cinta transparente biadhesiva 3M interior para mayor resistencia estructural y atenuación acústica.







El tabique armario proporciona funcionalidad y diseño gracias a sus acabados semejantes a las mamparas y al forro de pared. Es un producto que ofrece múltiples posibilidades y aporta soluciones a las necesidades exigidas en cualquier proyecto.

Las ventajas del tabique armario **PIMO** hecho totalmente a medida, es el gran aprovechamiento del espacio, la máxima funcionalidad y la integración en la decoración.















FORRO DE PARED



Forro de Pared a elegir en distintos acabados: madera noble, estratificado, bilaminado, todos ellos integrando las puertas de paso en el mismo acabado, lo que dota a la instalación de elegancia y sutileza, gracias a la precisión de los trabajos.










Gran sencillez de uso y una amplia gama de opciones en diseño y acabado se encuentran entre las ventajas del tabique móvil. Aplicado especialmente al desarrollo de soluciones flexibles que ahorren espacio para hoteles, centros de convenciones y congresos, escuelas, restaurantes, centros comerciales y de negocios. Los tabiques móviles instalados por Ofimo son elegantes, ofrecen incontables soluciones prácticas y son un tabique perfecto para quienes entre sus intereses principales se encuentran crear espacio con diseño y transparencia.

- TABIQUE MÓVIL MULTIDIRECCIONAL
- TABIQUE MÓVIL MONODIRECCIONAL





TABIQUE MÓVIL MULTIDIRECCIONAL

Tabique móvil multidireccional suspendido del forjado o elemento viga de sustentación, deslizable mediante dos patines de 4 rodamientos de acero por módulo, por rodamiento en un carril (guía) de aluminio extrusionado. Ofrece la máxima resistencia con un rozamiento mínimo, sin guías en el suelo. Forrado con doble panel en diferentes acabados a elegir y amplia variedad de tonalidades. El sistema de tabique móvil multidireccional instalado por Ofimo cumple la norma UNE-41956 "Muros móviles" en todos sus apartados y especificaciones. El tabique móvil multidireccional se recoge en una guía independiente a la que se desliza llamada parking.







TABIQUE MÓVIL MONODIRECCIONAL

Tabique móvil monodireccional suspendido del forjado o elemento viga de sustentación, deslizable mediante patín de 4 rodamientos de acero por módulo, por rodamiento en un carril (guía) de aluminio extrusionado. Ofrece la máxima resistencia con un rozamiento mínimo, sin guías en el suelo. Forrado con doble panel en diferentes acabados a elegir y amplia variedad de tonalidades. El sistema de tabique móvil monodireccional instalado por Ofimo cumple la norma UNE-41956 "Muros móviles" en todos sus apartados y especificaciones.










UNA IDEA, UNA NECESIDAD = ☐ FIMO



OFFICE





- MOBILIARIO DE OFICINA
- MOBILIARIO DE FORMACIÓN
- MOBILIARIO DE COMEDOR
- MOBILIARIO DE GERIATRÍA
- MOBILIARIO ESCOLAR





MOBILIARIO DE OFICINA

En Ofimo disponemos de una amplia variedad de mobiliario de oficina en distintos acabados: madera noble barnizada donde la robustez y la textura de la madera aportan un ambiente cálido dentro del entorno de trabajo., estratificado alta resistencia con amplia variedad de tonalidades y bilaminado la opción más económica. Todos sus componentes forman parte de una rigurosa concepción formal donde la funcionalidad, la geometría y la sobriedad constituyen el eje esencial.

Ofimo diseña el espacio analizando las necesidades del cliente y propone la mejor solución.

- DESPACHOS
- SALA DE ESPERA
- MESAS DE DIRECCIÓN, AUXILIARES, REUNIONES,...
- SILLAS ERGONÓMICAS, INNOVADORAS, BANCADAS,...
- ARMARIOS ALTOS, BAJOS, PERSIANA,...
- MOSTRADORES
- ARCHIVADORES





DESPACHOS



Ofimo ofrece un amplio abanico de posibilidades con diseños que van desde los más actuales, a los más sobrios y elegantes.

Despachos de dirección con madera noble barnizada con amplia variedad de modelos y tonalidades.

Despachos de dirección en tablero estratificado alta resistencia con amplia variedad de modelos y tonalidades.

Despachos de dirección en tablero bilaminado la opción más económica y con amplia variedad de modelos y tonalidades.





PUESTOS OPERATIVOS DE OFICINA Y MULTIPUESTOS



Puestos operativos y multipuestos compuestos de diferentes acabados. Su aparente sencillez de formas oculta un gran potencial de desarrollo, porque con los elementos más básicos, se asume el reto de ofrecer una solución a las más ambiciosas necesidades del puesto de trabajo actual. Tradición y modernidad se unen para ofrecer un equipamiento flexible, capaz de adaptarse a todas las peculiaridades especiales y funcionales creando un entorno personal, cálido y confortable.








Para la toma de decisiones importantes e inteligentes, las salas de juntas toman un papel muy importante.

Ofimo ofrece amplia variedad de modelos y acabados para hacer de este espacio un ambiente cálido y confortable.





SALAS DE ESPERA



Salas de espera totalmente integradas en la decoración. Amplia variedad de modelos y acabados.

Tradición y modernidad se unen para ofrecer un equipamiento flexible, capaz de adaptarse a todas las peculiaridades especiales y funcionales creando un entorno personal, cálido y confortable



■ MESAS DE FORMACIÓN

■ MESAS COMEDOR





Cada día es más necesario adaptar una zona de la oficina para uso de comedor, facilitando así la calidad de vida de los trabajadores en la oficina, pieza fundamental para un buen funcionamiento de una gran empresa. Una formación continua es opción indiscutible para la vida de hoy en día, donde las empresas son cada día más competitivas.

Tanto para las zonas de comedor, como para las de formación Ofimo cuenta con amplia variedad en modelos y acabados.





■ MOBILIARIO DE GERIATRÍA

























MOBILIARIO ESPECIAL









STAND PARA FERIAS Y EXHIBICIONES







SUELO TÉCNICO

El suelo técnico está compuesto de losetas con diferentes acabados a elegir: estratificado, cerámico, madera noble, granito... y de una estructura que lo sustenta, montado sobre pedestales de acero, con regulación de altura mediante tuerca en el pedestal; todo esto lo hace totalmente registrable permitiendo cualquier instalación por debajo de él, ya sea eléctrica, tuberías, etc.





SUELO TÉCNICO PLACA DE VIDRIO

El suelo técnico está compuesto de losetas con placa de vidrio y de una estructura que lo sustenta, montado sobre pedestales de acero, con regulación de altura mediante tuerca en el pedestal; todo esto lo hace totalmente registrable permitiendo cualquier instalación por debajo de él, ya sea eléctrica, tuberías, etc. La placa de vidrio es una de las elegidas por diseñadores y arquitectos por su aporte en diseño y transparencia.





por Ofimo resulta idóneo tanto para obra nueva como para reforma, al no tener que retirar el suelo preexistente (en la mayoría de los casos). Está formado por un soporte base de alta densidad HDF resistente a la humedad, con variedad de acabados y colores. Certificado CE. Garantía. El montaje incluye base aislante o manta, la cual desempeña un papel importante como protección frente a la humedad del pavimento sobre el que se coloque el suelo y ayuda a compensar irregularidades. Se coloca el zócalo o rodapié acorde a la instalación.













MOQUETA ANTIESTÁTICA

La moqueta antiestática en losetas ha ido cada día ocupando más cuota en el mercado respecto a la moqueta en rollo. Su mayor aprovechamiento, facilidad en instalación y reposición le otorga mayores ventajas que hacen que crezca su inclusión paulatinamente en los diferentes proyectos de arquitectos y decoradores.





TECHOS

Los techos registrables proporcionan una solución a cualquier proyecto de arquitectos, decoradores y constructores, facilitando el acceso a instalaciones de luz, aire acondicionado, informática, etc, y a su vez aportando diseño y durabilidad o acústica.

Los techos registrables se componen de una estructura anclada a paredes y forjado, las placas descansan sobre la perfilería vista lacada en blanco de manera que se puede acceder a cualquier punto del techo sin romperlo.

Placas de 60 x 60 y 120 x 60 a elegir entre amplia gama de tipos de techo: de escayola, de fibra natural, de lana de roca, metálicos, de viruta de madera, de madera, perfilería para techos desmontables, luminarias empotrables.







CABINAS SANITARIAS

Cabinas Sanitarias fabricadas en compacto de resinas fenólicas, montadas con perfilería vertical y horizontal en aluminio especial acabado color plata mate y herrajes en acero inoxidable.

El material fenólico es extremadamente resistente a la humedad, al vapor, a los productos químicos, al calor y también a los golpes y otras agresiones mecánicas.















ESTANTERÍAS METÁLICAS









CORTINAS VENECIANAS, VERTICALES, ESTORES...





ASEGURAMOS SU CALIDAD DE VIDA

EN LA OFICINA